

















ISOBOX

codice articolo	misure	specifiche tecniche	unità di imballo
 CRYSTAL 240GN CRYSTAL	int 340*540*240h est 400*600*300h	sp 30 int liscio	conf 10 da pz 5 pz pallet 50
 PORTER MINI	int 540*340*267h est 605*406*376h	sp 30 apertura frontale	conf 24 da pz 1 pz pallet 24
 BASIC GN 1/2 200	int 350*270*215h est 415*320*285h	sp 30	conf 10 da pz 6 pz pallet 60
 BASIC GN 1/2 250	int 350*270*250h est 415*320*320h	sp 30	conf 10 da pz 6 pz pallet 60
 BASIC GN 1/2 330	int 350*270*330h est 415*320*400h	sp 30	conf 10 da pz 4 pz pallet 40
 BASIC 110 GN4	int 540*340*110h est 600*400*170h	sp 30	conf 10 da pz 6 pz pallet 60
 BASIC 170 GN6	int 540*340*170h est 600*400*230h	sp 30	conf 10 da pz 6 pz pallet 60
 BASIC GN8	int 540*340*210h est 600*400*270h	sp 30	conf 10 da pz 5 pz pallet 50

	BASIC 280 GN10	int 540*340*280h est 600*400*340h	sp 50	conf 10 da pz 4 pz pallet 40
	BASIC 120 PN1	int 545*365*120h est 610*430*200h	sp 30.25	conf 12 da pz 4 pz pallet 48
	BASIC 170 PN2	int 545*365*170h est 610*430*250h	sp 30.25	conf 10 da pz 4 pz pallet 40
	BASIC 215 PN3	int 545*365*215h est 610*430*295h	sp 30.25	conf 8 da pz 4 pz pallet 32
	BASIC 285 PN4	int 545*365*285h est 610*430*365h	sp 30.26	conf 6 da pz 4 pz pallet 24
	LIGHT PIZZA 3	int 350*350*110h est 410*410*180h	sp 30	conf 5 da pz 16 pz pallet 80
	LIGHT PIZZA 5	int 350*350*185h est 410*410*240h	sp 30	conf 5 da pz 12 pz pallet 60
	LIGHT PIZZA 8	int 350*350*285h est 410*410*340h	sp 30	conf 4 da pz 10 pz pallet 40
	LIGHT PIZZA 10	int 350*350*350h est 410*410*410h	sp 30	conf 5 da pz 8 pz pallet 40
	LIGHT MAXI 80	int 625*425*80h est 685*485*140h	sp 30	conf 6 da pz 12 pz pallet 72
	LIGHT MAXI 120	int 625*425*120h est 685*485*180h	sp 30	conf 6 da pz 8 pz pallet 48

	LIGHT MAXI 160	int 625*425*160h est 685*485*220h	sp 30	conf 6 da pz 6 pz pallet 36
	LIGHT MAXI 210	int 625*425*210h est 685*485*270h	sp 30	conf 4 da pz 8 pz pallet 32
	LIGHT MAXI 270	int 625*425*270h est 685*485*330h	sp 30	conf 6 da pz 4 pz pallet 24
	LIGHT MAXI 310	int 625*425*310h est 685*485*370h	sp 30	conf 6 da pz 4 pz pallet 24
	PLUS GN4 PLUS	int 560*370*120h est 680*445*200h	sp 37.50	conf 10 da pz 6 pz pallet 60
	PLUS GN8 PLUS	int 560*370*220h est 680*445*300h	sp 37.50	conf 10 da pz 4 pz pallet 40
	RUNNER CARGO BOX	int 680*465*380h est 800*600*520h	sp 65	conf 8 da pz 1 pz pallet 8
	RUNNER PORTER GN	int 535*330*470h est 630*500*585h	sp 47.50	conf 8 da pz 1 pz pallet 8
	RUNNER PORTER MAXI	int 620*405*510h est 700*580*620h	sp 60	conf 6 da pz 1 pz pallet 6
	PORTER ACTIV	int 540*330*480h est 650*500*610h	sp 70 alimentazio ne elettrica temp +65°C	conf 4 da pz 10 pz pallet 40

 <p>POLI THERM TG 1</p>	<p>int 545*365*120h est 610*430*200h</p>	<p>sp 32.50 sistema completo per il mantenime nto della catena del freddo</p>	<p>conf 1 da pz 1 pz pallet 1</p>
 <p>POLI THERM 170 TG 2</p>	<p>int 545*365*120h est 610*430*200h</p>	<p>sp 32.50 sistema completo per il mantenime nto della catena del freddo</p>	<p>conf 1 da pz 1 pz pallet 1</p>
 <p>POLI THERM 215 TG 3</p>	<p>int 545*365*170h est 610*430*250h</p>	<p>sp 32.50 sistema completo per il mantenime nto della catena del freddo</p>	<p>conf 1 da pz 1 pz pallet 1</p>
 <p>BASIC ICE SYSTEM UNIVERSAL</p>	<p>est 610*430*70h</p>	<p>inserto separatore per alloggio piastra eutettica</p>	<p>conf 4 da pz 20 pz pallet 80</p>
 <p>BASIC ICE SYSTEM GN 1/1</p>	<p>est 600*400*70h</p>	<p>inserto separatore per alloggio piastra eutettica</p>	<p>conf 4 da pz 20 pz pallet 80</p>